(C31-518045)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社 加藤土木解体		
試料の種類	放流水	採取日時	2024年6月4日 12:05
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	60以下	適合
化学的酸素要求量	mg/L	2.1	90以下	適合
電気伝導率	mS/m	14	-	-
塩化物イオン	mg/L	13	-	-
-以下余白-				

特記事項

検査項目については基準値内です。

計量証明書

第C31-518045-1/1号

2024 年 6 月 11 日

株式会社 加藤土木解体　様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521　FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度)　別所 宏紀

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	放流水	採取日時	2024年6月4日 12:05
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所(施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
生物化学的酸素要求量	<0.5	mg/L	JIS K 0102-21、JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
化学的酸素要求量	2.1	mg/L	JIS K 0102-17 滴定法
＊ 電気伝導率	14	mS/m	JIS K 0101-12 電気伝導度計法
塩化物イオン	13	mg/L	JIS K 0101-32.5 イオンクロマトグラフ法
-以下余白-			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

計量証明にかかわらない事項

＊の項目は、計量法第107条の対象となる証明事業ではない。

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 承認様式W005-3

(C31-519315)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社 加藤土木解体		
試料の種類	放流水	採取日時	2024年7月1日 12:15
採取者	中島 徹	天候	曇
採取場所 (施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.0	60以下	適合
化学的酸素要求量	mg/L	3.9	90以下	適合
電気伝導率	mS/m	14	-	-
塩化物イオン	mg/L	13	-	-
-以下余白-				

特記事項

検査項目については基準値内です。

計量証明書

第C31-519315-1/1号

2024 年 7 月 9 日

株式会社 加藤土木解体　様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521　FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度)　別所 宏紀

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	放流水	採取日時	2024年7月1日 12:15
採取者	中島 徹	天候	曇
採取場所(施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
生物化学的酸素要求量	1.0	mg/L	JIS K 0102-21、JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
化学的酸素要求量	3.9	mg/L	JIS K 0102-17 滴定法
＊ 電気伝導率	14	mS/m	JIS K 0101-12 電気伝導度計法
塩化物イオン	13	mg/L	JIS K 0101-32.5 イオンクロマトグラフ法
-以下余白-			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

計量証明にかかわらない事項

＊の項目は、計量法第107条の対象となる証明事業ではない。

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 承認様式W005-3

(C31-520464)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社 加藤土木解体		
試料の種類	放流水	採取日時	2024年8月1日 10:00
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.4	60以下	適合
化学的酸素要求量	mg/L	2.4	90以下	適合
電気伝導率	mS/m	14	-	-
塩化物イオン	mg/L	13	-	-
-以下余白-				

特記事項

検査項目については基準値内です。

計量証明書

第C31-520464-1/1号

2024 年 8 月 7 日

株式会社 加藤土木解体　様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521　FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度)　別所 宏紀

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	放流水	採取日時	2024年8月1日 10:00
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所(施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
生物化学的酸素要求量	1.4	mg/L	JIS K 0102-21、JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
化学的酸素要求量	2.4	mg/L	JIS K 0102-17 滴定法
＊ 電気伝導率	14	mS/m	JIS K 0101-12 電気伝導度計法
塩化物イオン	13	mg/L	JIS K 0101-32.5 イオンクロマトグラフ法
-以下余白-			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

計量証明にかかわらない事項

＊の項目は、計量法第107条の対象となる証明事業ではない。

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 承認様式W005-3

(C31-521738)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社 加藤土木解体		
試料の種類	放流水	採取日時	2024年9月2日 11:35
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	60以下	適合
化学的酸素要求量	mg/L	2.4	90以下	適合
電気伝導率	mS/m	14	-	-
塩化物イオン	mg/L	13	-	-
-以下余白-				

特記事項

検査項目については基準値内です。

計量証明書

第C31-521738-1/1号

2024 年 9 月 10 日

株式会社 加藤土木解体　様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521　FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度)　別所 宏紀

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	放流水	採取日時	2024年9月2日 11:35
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所(施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
生物化学的酸素要求量	<0.5	mg/L	JIS K 0102-21、JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
化学的酸素要求量	2.4	mg/L	JIS K 0102-17 滴定法
* 電気伝導率	14	mS/m	JIS K 0101-12 電気伝導度計法
塩化物イオン	13	mg/L	JIS K 0101-32.5 イオンクロマトグラフ法
-以下余白-			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

計量証明にかかわらない事項

＊の項目は、計量法第107条の対象となる証明事業ではない。

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 承認様式W005-3

(C31-522877)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社 加藤土木解体		
試料の種類	放流水	採取日時	2024年10月1日 12:16
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	60以下	適合
化学的酸素要求量	mg/L	1.8	90以下	適合
電気伝導率	mS/m	14	-	-
塩化物イオン	mg/L	14	-	-
-以下余白-				

特記事項

検査項目については基準値内です。

計量証明書

第C31-522877-1/1号

2024 年 10 月 8 日

株式会社 加藤土木解体　様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521　FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度)　別所 宏紀

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	放流水	採取日時	2024年10月1日 12:16
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所(施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
生物化学的酸素要求量	<0.5	mg/L	JIS K 0102-21、JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
化学的酸素要求量	1.8	mg/L	JIS K 0102-17 滴定法
＊ 電気伝導率	14	mS/m	JIS K 0101-12 電気伝導度計法
塩化物イオン	14	mg/L	JIS K 0101-32.5 イオンクロマトグラフ法
-以下余白-			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

計量証明にかかわらない事項

＊の項目は、計量法第107条の対象となる証明事業ではない。

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 承認様式W005-3

(C31-523993)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社 加藤土木解体		
試料の種類	放流水	採取日時	2024年11月1日 11:25
採取者	野地 龍哉	天候	曇
採取場所 (施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.7	60以下	適合
化学的酸素要求量	mg/L	2.2	90以下	適合
電気伝導率	mS/m	15	-	-
塩化物イオン	mg/L	12	-	-
-以下余白-				

特記事項

検査項目については基準値内です。

計量証明書

第C31-523993-1/1号

2024 年 11 月 7 日

株式会社 加藤土木解体　様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521　FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度)　別所 宏紀

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	放流水	採取日時	2024年11月1日 11:25
採取者	野地 龍哉	天候	曇
採取場所(施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
生物化学的酸素要求量	0.7	mg/L	JIS K 0102-21、JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
化学的酸素要求量	2.2	mg/L	JIS K 0102-17 滴定法
＊ 電気伝導率	15	mS/m	JIS K 0101-12 電気伝導度計法
塩化物イオン	12	mg/L	JIS K 0101-32.5 イオンクロマトグラフ法
-以下余白-			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

計量証明にかかわらない事項

＊の項目は、計量法第107条の対象となる証明事業ではない。

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 承認様式W005-3

(C31-525352)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社 加藤土木解体		
試料の種類	放流水	採取日時	2024年12月2日 11:57
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
生物化学的酸素要求量	mg/L	2.7	60以下	適合
化学的酸素要求量	mg/L	1.9	90以下	適合
電気伝導率	mS/m	14	-	-
塩化物イオン	mg/L	13	-	-
-以下余白-				

特記事項

検査項目については基準値内です。

計量証明書

第C31-525352-1/1号

2024 年 12 月 10 日

株式会社 加藤土木解体　様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521　FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度)　別所 宏紀

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	放流水	採取日時	2024年12月2日 11:57
採取者	中島 徹	天候	晴
採取場所(施設の名称)	最終放流槽		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
生物化学的酸素要求量	2.7	mg/L	JIS K 0102-21、JIS K 0102-32.3 隔膜電極法
化学的酸素要求量	1.9	mg/L	JIS K 0102-17 滴定法
＊ 電気伝導率	14	mS/m	JIS K 0101-12 電気伝導度計法
塩化物イオン	13	mg/L	JIS K 0101-32.5 イオンクロマトグラフ法
-以下余白-			

計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の具体的内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

計量証明にかかわらない事項

＊の項目は、計量法第107条の対象となる証明事業ではない。

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 承認様式W005-3